



Marque : Nikon

Objectifs et Convertisseurs :

Nikon Nikkor Z 35mm F1.8 S

EAN : 18208200818

759,00 €



Descriptif

Nikon Nikkor Z 35mm F1,8 S


Perspectives classiques. Profondeur de champ incroyable. Réalisez des chefs-d'œuvre tout en nuances grâce à cet objectif NIKKOR Z 35mm f/1.8 S plein format. Ses performances optiques exceptionnelles vous garantissent une qualité d'image qui surpassé même les précédents objectifs à focale fixe de f/1.4¹, peu importe la lumière ou la situation.

Un esprit urbain



Trouvez la beauté. Racontez l'histoire. La polyvalence qu'offre la focale de 35 mm vous permet d'en dire plus. Agrandissez l'angle de vos prises de vue pour immortaliser une scène sans compromettre son intimité ou rapprochez-vous pour explorer une émotion en un regard.

Jusqu'où votre œil voit-il ?



La monture Z de Nikon ultra grand-angle permet à votre objectif NIKKOR Z de saisir davantage de lumière dans l'ensemble du cadre. Associé à la courte distance entre la monture et le capteur, l'assombrissement de la lumière sur les bords du cadre est considérablement réduit. Vous obtenez alors des photos pleines de détails incroyables, même à la périphérie.




Ne ratez aucun détail



La résolution hors du commun de cet objectif permet de reproduire fidèlement chaque élément d'une scène. Saisissez davantage de détails et faites apparaître des couleurs plus vraies que nature, même à la périphérie et en ouverture maximale.

Des images plus nettes



La reproduction optimale des sources lumineuses, telles que les lampadaires la nuit, est obtenue grâce à la réduction de l'aberration sagittale. Les sources lumineuses apparaissent sous la forme de petits points ronds, même à la périphérie de l'image.

Des images plus lumineuses




Deux lentilles en verre ED et trois lentilles asphériques produisent des images nettes et éclatantes aux couleurs riches et au contraste marqué. L'assombrissement sur les bords est contrôlé afin de conserver la luminosité sur tout le cadre.

Plus de détails



Le traitement anti-reflet nanocristal de Nikon réduit les images fantômes et la lumière parasite pour obtenir des clichés clairs, même en contre-jour ou lors de prises de vue comportant de nombreuses sources de lumière directe

Une sensation de profondeur extraordinaire




Fluide, silencieux, précis




L'AF est fluide et silencieux, ce qui rend cet objectif idéal pour l'enregistrement de vidéos et la prise de photos. Le diaphragme électromagnétique de l'objectif garantit une exposition précise lors des prises de vue en rafale.

Des images toujours nettes



Le transfert de données rapide à haute capacité entre l'objectif et l'appareil photo permet une correction de la distorsion exceptionnelle pour une netteté parfaite sur tout le champ. Les lentilles flottantes permettent une mise au point précise lors des prises de vue rapprochées.

Toutes les lumières




L'objectif se sert de la réduction de vibration de l'appareil photo pour vous permettre d'utiliser des vitesses d'obturation jusqu'à cinq fois plus lentes². Prenez des photos plus nettes au coucher du soleil ou réalisez des vidéos sans les effets indésirables du bougé d'appareil.

Une sensation de profondeur extraordinaire




Flou d'arrière-plan fluide et doux. Netteté spectaculaire. Avec les ombres nuancées et les hautes lumières détaillées obtenues grâce à votre appareil photo Z de Nikon, vous pouvez réaliser des prises de vue apportant une incroyable sensation de dimension, que vous réalisiez des photos ou des vidéos.

Un flou d'arrière-plan superbe



L'ouverture de f/1.8 et le diaphragme circulaire à neuf lamelles procurent un flou d'arrière-plan naturel et homogène. Les hautes lumières sont reproduites sous la forme de petits points. Vous obtenez de magnifiques prises de vue fluides, même si vous réduisez légèrement l'ouverture.

Tout paysage urbain. Tout temps.



Votre appareil photo Z de Nikon et cet objectif compact à focale fixe sont conçus pour capturer les actions urbaines. Chaque composant amovible du bâillet est hermétique pour protéger l'objectif de la poussière et des gouttes d'eau. Le traitement au fluor protège efficacement les lentilles de la poussière, des saletés et de l'humidité, sans sacrifier la qualité d'image.

Caractéristiques Techniques.

Type

Monture Z Nikon

Format

FX/24x36 mm

Focale

35 mm

Ouverture maximale

f/1.8

Ouverture minimale

f/16

Construction optique

11 lentilles en 9 groupes (dont 2 lentilles en verre ED, 3 lentilles asphériques et des lentilles avec traitement nanocristal)

Angle de champ

Format FX : 63°, format DX : 44°

Système de mise au point

Système de mise au point arrière

Distance minimale de mise au point

0,25 m

Nombre de lamelles de diaphragme

9 (diaphragme circulaire)

Traitement

Traitement nanocristal

Diamètre de fixation pour filtre

62 mm (P = 0,75 mm)

Diamètre x longueur

Diamètre maximal d'environ 73,0 mm x 86,0 mm (distance à partir du plan d'appui de la monture d'objectif)

Poids

Environ 370 g

Autofocus

Oui



Mise au point

Automatique, manuelle

Accessoires fournis

Bouchon avant emboîtable 62 mm LC-62B, bouchon arrière LF-N1, parasoleil à baïonnette HB-89 et étui d'objectif CL-C1



SOIGNIESPHOTO.be

MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS

Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Page 10/11





SOIGNIESPHOTO.be

MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS

Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Page 11/11

