



Marque : SmallRig

Cages :

SmallRig 2999 Cage for Sony

Alpha 7S III Camera

EAN : 6941590001968

59,34 €





Descriptif

SmallRig 2999 Cage for Sony Alpha 7S III Camera

Principales caractéristiques :

1. Cage complète ajustée.
2. Fixé fermement à la caméra par une vis 1/4 "-20 et une vis M2,5.
3. Filetage 1/4 "-20 et 3/8" -16 et supports de style ARRI.
4. Rail OTAN intégré et support de sabot froid.
5. Tournevis intégré en bas.

La cage SmallRig pour Sony Alpha 7S III A7S III A7S3 2999 maintient l'accès aux commandes de la caméra et offre une variété d'options de montage. En plus d'un support de sabot froid et de multiples trous filetés 1/4 "-20 et 3/8" -16, cette cage en aluminium moulante comporte plusieurs supports de style ARRI pour empêcher les accessoires de se tordre lorsqu'ils sont montés sur la cage. La cage intègre également une conception anti-torsion avec une vis M2,5 fixée au trou de la sangle en plus de la vis de montage de la caméra 1/4 "-20 pour que votre caméra ne puisse pas se déplacer dans la cage. Vous pouvez fixer SmallRig Top Poignée 1984 ou SmallRig Wooden Side Handle 2093 pour la prise de vue à main levée et SmallRig Cable Clamp 3000 pour protéger le câble et le port HDMI. Des supports de type ARRI sur le dessus et le côté sont fournis pour fixer la poignée de localisation SmallRig ARRI 2165 ou SmallRig Ball Head Magic Bras 2115. Il est également livré avec un rail OTAN intégré à gauche de la cage. Les trous de montage à l'avant permettent de monter un adaptateur d'objectif 2219 ou 1764 disponible séparément. Les trous de dragonne sont inclus pour ajouter un bracelet disponible séparément PAC2456 ? PSW2398 ou tour de cou PSC2428 à votre plate-forme. En outre, un tournevis est intégré au fond de la cage pour serrer les vis de la caméra.

Concepteur: Tracy Joy

Compatibilité:

Sony A7S III

Le kit comprend:

1 x cage

Dimensions du produit: 145,5 x 106,5 x 64 mm

Dimensions du colis: 165 x 155 x 85 mm

Poids net: 220g ± 5g

Poids du colis: 290g ± 5g

Matériau (s): alliage d'aluminium

