



Marque : Fujifilm

Objectifs et Convertisseurs :

Fujinon XF 10-24mm F4 R OIS
WR

EAN : 4547410437881

999,00 €





Descriptif

Fujinon XF 10-24mm F4 R OIS WR

Le FUJINON XF10-24mmF4 R OIS WR vous aidera à créer des images pour partager le bonheur du moment et produire des récits relatant pleinement la scène devant laquelle vous êtes. Faites des photos comme si vous découvriez le monde avec votre appareil.

Le meilleur du grand angle

Avec une plage de focales équivalente à 15-36 mm en équivalent 24x36 , le XF10-24mmF4 R OIS WR est un zoom grand angle compact donnant accès à toutes les focales grand angle classiques. Cet objectif vous permettra de tirer profit de ce qui rend la photographie au grand angle vraiment enthousiasmante et joyeuse.

Créez avec passion

Grâce à son autofocus pointu et réactif, la création d'images avec le XF10-24mmF4 R OIS WR devient instinctive, quasi-silencieuse et précise. Les éléments de mise au point - légers - sont mis en mouvement par le moteur de haute précision. La mise au point sur le sujet est rapide, efficace, parfaitement maîtrisée et elle adhère au sujet même s'il se déplace dans le cadre. Il suffit de créer des images telles que vous les voyez et vous garderez le fil de l'histoire.

Des images à couper le souffle

Le pompage d'un zoom est un phénomène perturbant pouvant modifier la composition des images et des vidéos durant un changement de mise au point. Pour minimiser cet effet, la lentille interne de mise au point du XF10-24mmF4 R OIS WR a été positionnée près du capteur d'images, loin du diaphragme couplée à une lentille asphérique ED. Il en résulte une qualité d'image homogène dès la distance minimale de mise au point jusqu'à l'infini, au service de votre créativité.

Une totale liberté pour créer

Explorez de nouveaux lieux et n'hésitez pas à oublier votre trépied, cherchez de nouveaux angles et cadrez selon des perspectives étonnantes, même après le coucher du soleil. Le XF10-24mmF4 R OIS WR bénéficie d'une meilleure stabilité grâce à un nouveau capteur gyroscopique sophistiqué faisant gagner à la stabilisation optique de l'image (OIS) une vitesse d'obturation par rapport à la version précédente. Cela porte les performances de réduction des vibrations à 3,5 IL, pouvant être étendues à 6,5 IL lorsque l'objectif est monté sur un appareil de la série X équipé d'un système de stabilisation d'image intégré au boîtier (IBIS), tel que le FUJIFILM X-T4. Quel que soit l'appareil auquel il est associé, une chose est sûre, des images stables, à main levée, seront votre horizon !

Une évolution constante pour étendre le champ des possibles.

Outre la résistance aux intempéries le protégeant contre la poussière et l'humidité, plusieurs autres améliorations renouvellent cette version de l'objectif. Par exemple, une position A de verrouillage a été ajoutée à la bague d'ouverture pour empêcher tout changements imprévus de réglage du diaphragme. Une nouvelle échelle des ouvertures a également été ajoutée à la bague de diaphragme pour permettre de vérifier les réglages sans avoir besoin de consulter son affichage sur l'écran (LCD ou viseur). Enfin, la largeur des bagues d'ouverture et de mise au point a été réduite de 1 mm, ce qui permet d'alléger l'objectif de 25g par rapport à la version précédente. Ces améliorations concourent à en faire un objectif pratique, léger et résistant, tout



simplement plus fiable dans les moments importants.

