



Marque : Pentax

Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 27075299733

Pentax HD DA 11-18mm f2.8 ED
DC AW

1.399,00 €





Descriptif

Pentax HD DA 11-18mm f2.8 ED DC AW

Grande ouverture à F2.8 maximum

Malgré sa compacité, ce Zoom ultra Grand-Angle dispose d'une plage de focales allant de 11 à 18mm (équivalent de 17mm à 27.5mm au format 24x36mm) pour des images magnifiques. Grâce à sa grande ouverture F2.8 constante (sur toute la plage des focales) il délivre des images nettes et lumineuses notamment lors de prises de vue d'un ciel étoilé. Sa distance de mise au point minimum étant de 30 cm, vous pourrez prendre des photos de plans rapprochés tout en bénéficiant d'une profondeur de champ douce et progressive.

Revêtement HD* pour améliorer le pouvoir séparateur

Cet objectif a fait l'objet d'un traitement multicouches HD* qui réduit le facteur de reflexion moyen dans le spectre visible de plus de 50% par rapport aux traitements multicouches conventionnels, il réduit également efficacement le « flare » et les images fantômes, même dans des conditions délicates telles qu'un contre-jour.

* HD pour Haute Définition.

Objectif optimisé pour la photographie de paysages et de ciels étoilés.

Le mécanisme unique de blocage permet à l'utilisateur de verrouiller l'optique sur une focale de son choix, ce qui augmente les possibilités de cet objectif lors de prises de vue qui demandent une grande précision de mise au point durant de longues expositions, comme la photographie de paysages ou de ciels étoilés. Il dispose également d'une fonction inédite et très utile pour améliorer les performances et la fiabilité des prises de vue extérieures en conditions de froid extrême: Un espace dédié à un circuit chauffant pour prévenir toute condensation et une structure métallique pour faire circuler efficacement la

Etanche à la poussière et résistant aux intempéries.

Développé avec la mention AW (All Weather), ce Zoom propose une étanchéité à la poussière, une résistance aux intempéries pour prévenir toute intrusion d'eau ou de poussières à l'intérieur. Monté sur un reflex PENTAX également résistant aux intempéries vous disposerez d'un équipement fiable par tous les temps.

Autres caractéristiques

?Mise au Point douce et silencieuse avec la motorisation AF DC.

?Diaphragme circulaire à 9 lamelles pour un « bokeh » (flou d'arrière-plan) naturel

?Système Quick-Shift Focus pour basculer ponctuellement en mise au point manuelle après sa mémorisation sur le sujet en pressant à mi-course le déclencheur.

?Traitement SP (Super Protect) pour protéger la lentille frontale de la poussière et des taches.

