SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Godox

Flash :

Godox Speedlite TT685 Sony X2 Trigger kit

EAN : 8718485909795

0,00 €

© sowedo.be 2024

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Godox Speedlite TT685 Sony X2 Trigger kit

Le flash Godox TT685 est un flash de reportage polyvalent qui est non seulement puissant, mais qui permet également à votre créativité de s'épanouir. En plus des fonctions automatiques, vous pouvez également profiter des options de réglage manuel. Avec un récepteur maître et esclave intégré, un diffuseur grand angle, un réflecteur rétractable, des réglages étendus et une prise en charge de vitesses d'obturation ultra-rapides jusqu'à 1 / 8000s, le TT685 est un complément idéal à votre équipement Canon. Cette version du flash de reportage Godox TT685 est livrée avec le déclencheur haute vitesse multifonction Godox X2 qui rend la photographie au flash encore plus polyvalente et créative.

Le TT685 peut aller dans n'importe quelle direction
La tête de flash inclinable et rotative a une plage de zoom de 20 à 200 mm. La position du zoom peut être réglée manuellement, mais peut également être déterminée automatiquement par le Godox TT685 lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière avec votre objectif. La puissance du flash peut être réglée manuellement de la pleine puissance à 1 / 128e. La correction d'exposition au flash peut être réglée par incréments de 1/3 sur trois arrêts. En plus de la synchronisation haute vitesse, ce flash documentaire de Godox prend également en charge les flashs sur le deuxième rideau pour des résultats finaux créatifs. Malgré le nombre guide élevé de 60, le TT685 offre des temps de charge rapides qui varient entre 0,1 et 2,6 secondes.

Affichage et connexions
Le grand écran LCD est une base sur laquelle vous pouvez toujours compter: tout ce que vous voulez savoir est affiché. Dans une situation sombre, vous pouvez activer l'éclairage de l'écran. Le Godox TT685 est équipé d'une connexion pour une alimentation externe, d'un port de synchronisation de 3,5 mm et d'un port USB. Ce dernier est une aubaine pour toute mise à niveau du firmware. Tous les boutons de commande sont positionnés de manière logique et la molette centrale permet un réglage rapide des valeurs. La base de montage en métal du flash est robuste et comporte une goupille de verrouillage fiable.

Émetteur Godox X2
L'émetteur Godox X2 est compatible avec les flashes Godox et les flashes de studio avec un système radio sans fil Godox X intégré. Le X2 offre une transmission de signal en temps réel stable, fiable et efficace, ce qui en fait un bon choix pour les photographes ayant une variété de besoins d'éclairage.

Conception conviviale et facile à utiliser
Le déclencheur est équipé d'un écran LCD lumineux avec éclairage. Il dispose de cinq boutons de réglage de groupe et de trois touches de fonction avec lesquelles vous pouvez régler rapidement le déclencheur. Le Godox X2 est verrouillé sur l'appareil photo avec le sabot de verrouillage rapide.

Prise en charge Bluetooth
Via Bluetooth, vous connectez votre smartphone ou tablette iOS ou Android au Godox X2 pour contrôler le mode flash, la puissance du flash, le mode lampe pilote et le bip des flashes Godox, etc. après avoir téléchargé l'application gratuite GodoxPhoto.

Fonctionnement fiable et sans problème
Le déclencheur Godox X2 comprend 5 groupes, 32 canaux et l'accès à 99 paramètres d'identification sans fil pour limiter les interférences avec d'autres systèmes à proximité. Le déclenchement est également possible via le port de synchronisation PC 3,5 mm.

© sowedo.be 2024

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Flash TTL et fonctions professionnelles
Le X2 prend en charge le flash automatique TTL, la synchronisation haute vitesse jusqu'à 1/8000 s, le mode manuel, la compensation d'exposition au flash, le réglage des paramètres d'exposition via l'application mobile, le réglage de la numérisation, le réglage one-shot et multi-shot, le contrôle de la lampe de modélisation, le réglage de la puissance du flash de tous les groupes simultanément, etc. La fonction de réglage de balayage nouvellement ajoutée permet de détecter automatiquement le canal avec le moins d'interférences.

Caractéristiques

Prend également en charge TTL
Nombre guide de 60 sur 100 et 200 mm ISO
Zoom automatique ou manuel de 20 à 200 mm
Avec diffuseur grand angle et réflecteur rétractable
Fonction maître et esclave via canal 2.4Ghz
Synchronisation à grande vitesse avec 1 / 8000s
Temps de charge rapide entre 0,1 et 2,6 s
Écran LCD clair avec éclairage
Norme de garantie: 2 ans
Garantie de la batterie: 3 mois
Garantie Flashtube: Aucune
Dans la boite
Mini support
Case
Émetteur Godox X2

© sowedo.be 2024