



Marque : Godox

Éclairage continu :

Godox ML60BI LED Light< Bi
Color<

EAN : 6952344221846

0,00 €





Descriptif

Godox ML60BI LED Light< Bi Color<

Principales caractéristiques

- Couleur: 2800-6500K, CRI / TLCI: 96/97
- Gradation: 0-100%, comprend un réflecteur
- Contrôle sans fil de l'application Godox 2,4 GHz
- 32 canaux, 16 groupes, télécommande en option
- Tirage 60 W, adaptateur secteur, poignée amovible
- 7 Effets d'éclairage

Cette lumière **LED ML60Bi** compacte de Godox ne mesure que 5,7 x 3,5 x 3,5 "et possède une foule de fonctionnalités avancées sous le capot. La lumière arbore une température de couleur de 2800-6500K pour se fondre parfaitement dans n'importe quelle situation de lumière ambiante, correspondant à d'autres luminaires, ou tout simplement suscitant la créativité. Son indice CRI / TLCI élevé de 96/97 est une preuve suffisante de sa capacité avancée en matière de rendu des couleurs. Il s'assombrit de 0 à 100% et il dispose d'un récepteur à 32 canaux et 16 groupes qui vous permet d'ajuster la gradation de la lumière. Vous pouvez les gérer localement sur l'appareil ou sans fil à distance avec le contrôleur acheté séparément. La lumière a même sept effets d'éclairage, y compris la foudre, le flash, la conférence, les paparazzi, la télévision et l'ampoule cassée.

Conçu pour le tir à l'arme à feu, le ML60Bi possède une poignée amovible et une prise parapluie. Prêt à être utilisé dans le monde entier, l'appareil fonctionne sur 100 à 240 V, grâce à l'adaptateur secteur inclus, mais il fonctionnera également avec deux piles NP-F970 lorsque l'alimentation secteur n'est pas disponible. Godox a inclus un étui de transport pour le stockage et le transport.

Température de couleur variable

La large plage de températures de couleur de 2800 à 6500K signifie que vous pouvez rapidement faire correspondre les conditions d'éclairage ambiant avec la torsion d'un cadran et ne pas avoir à vous soucier des gels

Rendu des couleurs fiable

Avec des scores CRI et TLCI élevés, le ML60Bi offre une lumière naturelle vibrante et reproduit des couleurs précises

Effets FX intégrés

Compatible avec de nombreux modificateurs

Mode silencieux

Activez le mode silencieux pour éliminer le bruit pour un environnement de production vidéo silencieux

Plusieurs méthodes de contrôle

Les méthodes de contrôle en option vous permettent d'ajuster et de contrôler votre éclairage sans effort et de simplifier votre flux de travail

Puissance partout

Fonctionnant avec l'adaptateur secteur inclus ou deux piles NP-F970 en option, le ML60Bi est optimal pour une utilisation en studio ou sur place



