SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Zhiyun

Gimbal / Stabilisateurs :
Zhiyun Weebill 2 Combo

EAN : 6970194086620
679,00 €



© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Zhiyun Weebill 2 Combo

Le kit comprend

- Weebill 2
- Trépied portatif TransMount
- Étui de transport TransMount Weebill S
- Poignée à élingue TransMount Weebill 2

BOUGER et voir autrement

Présentation d'un stabilisateur avec une réactivité rapide, un tout nouvel écran tactile et une logique de fonctionnement avancée. WEEBILL 2 - Un stabilisateur s'efforce de créer une meilleure expérience pour les utilisateurs de films avec sa structure classique, sa puissante puce Infineon, son algorithme amélioré et sa nouvelle expérience de transmission d'images.

Construction robuste unique
WEEBILL 2 combine des lignes bien conçues avec une structure artistique pour donner vie au nouveau stabilisateur. Un écran tactile orientable et créatif pour rendre chaque fonctionnalité et opération plus facile.

Conception classique et économique
Avec la structure classique et la conception de la poignée de la sangle de la série WEEBILL, un mode de sangle économisant l'effort est à portée de main sans rallonges ajoutées ni modification de la structure. Facile à changer de mode et fonctionne très bien lors de la prise de vue à faible angle.

Puce Puissante avec Stabilisation Dynamique
Capteur de division de vecteur d'interruption à deux filtres

Présentation du capteur révolutionnaire de division de vecteur d'interruption à deux filtres Infineon dans WEEBILL 2. Le capteur analysera les interruptions complexes, améliorera la stabilité avec son algorithme de base et compensera avec précision toute micro-instabilité, offrant un suivi plus fluide et une réponse plus rapide pour le stabilisateur.

Écran tactile couleur 2,88"
Diverses fonctionnalités et surveillance des séquences en quelques clics
Écran tactile intégré de 2,88 "avec la conception rétractable et rabattable. Réglage et surveillance des paramètres dans tous les angles de prise de vue en quelques clics.

Toute nouvelle conception de l'interface utilisateur, appuyez pour ajuster les paramètres et autres paramètres à tout moment. À utiliser avec l'émetteur de transmission vidéo (AI) TransMount pour une surveillance et une transmission d'images de haute qualité.
Timelapse & motionlapse - Réglez et faites via l'écran tactile sans utiliser l'application.

Un écran plus grand pour une vision large de haute qualité et un contrôle plus facile. L'activation de SmartFollow devient plus facile.

Compatibilité flexible

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Structure solide avec couple moteur et performances améliorés. Compatible avec les combos d'objectifs d'appareils photo sans miroir et d'appareils photo reflex numériques. Prend en charge les extensions d'accessoires professionnels, compatibles avec les appareils photo reflex numériques et sans miroir.



Molette de commande de mise au point polyvalente
La molette de commande de mise au point prend en charge les ajustements sur l'axe de roulis, l'ouverture, l'ISO, la mise au point électronique/mécanique et le zoom.

Appareils photo compatibles

Sony
A9 II, A9, A7R4, A7R3, A7M3, A7S3, A7R2, A7M2, A7S2, ?7C, A6600, A6500, A6400, A6300, A6100
Canon
5D3, 5D4, 5DS, 5DS R, 6D, 6D2, 80D, 90D, M50, EOS R5, EOS M6 Mark 2, EOS R6, EOS R, EOS RP
Nikon
D850, D780, Z5, Z6, Z7, Z6 II, Z7 II, Z50
Panasonic
G9, GH5, GH5S, S1, S1H, S5, DC-BGH1
FUJIFILM
X-T3, X-T4, X-T30
ZCAM
ZCAM E2
BlackMagic
BMPCC 4K, BMPCC 6K
Sigma
SIGMA fp
Olympus
OM-D E-M1 Mark II

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com





© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com



© sowedo.be 2026