



Marque : Nikon

Objectifs et Convertisseurs :

Nikon NIKKOR Z 70-200mm F2.8
VR S

EAN : 4960759902191

2.199,00 €





Descriptif

Nikon NIKKOR Z 70-200mm F2.8 VR S

Zoom téléobjectif professionnel F2.8

Soyez toujours prêt. Avec cet objectif lumineux pour appareil hybride plein format doté d'une plage de focales de 70-200 mm, de composants optiques avancés et d'un système d'étanchéité anti-intempéries renforcé, vous ne raterez rien. Quel que soit votre domaine (sports, événements ou reportages) cet objectif très compact vous permet d'atteindre votre but.

Prêt pour la mission

Qu'il s'agisse de reportage photo ou vidéo, le NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S assure. La mise au point est fluide, rapide et silencieuse, et chaque composant d'une scène est rendu avec une clarté parfaite. Vous pouvez contrôler les paramètres de prise de vue directement à partir de l'objectif, et sa conception est suffisamment robuste pour supporter les contraintes quotidiennes d'une utilisation professionnelle.

De magnifiques bokeh

La large monture Z et l'ouverture constante de f/2.8, assurée par un diaphragme circulaire à neuf lamelles, produisent de superbes résultats quelle que soit la luminosité. Ce zoom téléobjectif vous permet également d'obtenir des flous d'arrière-plan (« bokeh ») naturels, dégradés de façon régulière jusqu'aux bords du cadre.

Une netteté à couper le souffle

La netteté est exceptionnelle sur l'ensemble du cadre, même pour des prises de vue effectuées à l'ouverture maximale ou à courte distance. La distance minimale de mise au point n'est que de 0,5 m à l'extrémité grand-angle de la plage de focales et de 1 m à l'autre extrémité.

Dites adieu aux lumières parasites

Les traitements ARNEO et nanocrystal limitent les images fantômes et les lumières parasites. Le verre ED et le verre SR de Nikon atténuent les aberrations chromatiques : le verre SR permet de compenser la lumière bleue difficile à contrôler. Vous obtenez ainsi des images plus nettes et un meilleur contraste.

Prêt pour la vidéo

Quand le format vidéo sert mieux votre récit, vous pouvez contrôler vos images avec facilité et précision. L'écran de l'objectif comporte une échelle de profondeur de champ qui vous permet de déterminer facilement les distances minimales et maximales aux différentes valeurs de diaphragme. Le focus-breathing est pratiquement éliminé, et un contrôle de l'ouverture stable offre des changements naturels de l'exposition sur l'ensemble de la scène.

Par tous les temps

Cet objectif est totalement résistant à la poussière et conçu pour supporter une utilisation sur les terrains les plus difficiles. Le traitement au fluor protège les lentilles de la poussière, des saletés et de l'humidité, sans nuire à la qualité d'image.

**Instinctif**

Le couple des bagues de zoom et de mise au point a été parfaitement calculé. La bague de réglage silencieuse peut servir à contrôler l'ouverture, modifier la sensibilité et corriger l'exposition.

Polyvalent

De la mémorisation AF à la mesure, en passant par le bracketing, et bien plus encore : vous pouvez attribuer une fonction à la commande Fn de l'objectif, parmi un choix de 21 fonctions possibles.

Précis

Un écran OLED affiche des informations telles que l'ouverture, la distance de mise au point, la focale exacte, la sensibilité et la profondeur de champ directement sur l'objectif, pour des vérifications rapides.



